

Fam. Peeters
Hoekstraat 7
5447 PA Rijkevoort.
0485-371921
c.peeters@kpnplanet.nl

20-11-2017
Rijkevoort, ~~19 juli~~ 2017

Aan het College van B&W Gemeente Boxmeer,
Postbus 450
5830 AL Boxmeer.

Betreft: Bezwaar op besluit handhavingverzoek Hoekstraat 14, Rijkevoort

Geacht College van B&W,

Middels dit schrijven maak ik bezwaar tegen uw besluit van 16 november 2017 op mijn handhavingverzoek van 19 juli 2017.

Op de eerste plaats wil ik u bedanken voor de uitgebreide en duidelijke brief van Mw.mr V Houben die bij het besluit zit.

Het besluit "last onder dwangsom" richting Cornelissen BV gaat echter alleen maar over locatie Hoekstraat 16.

In de begeleidende brief staat dat u niet op locatie Hoekstraat 14 heeft laten controleren omdat er op die locatie volgens u alleen maar nieuwe stallen aanwezig zijn en niet langer oude stallen.

Dit is pertinent onjuist, hoe dit in de controle zo mis is gegaan, is mij absoluut een raadsel, dat mag en kan toch niet gebeuren. Als er gevraagd wordt om te handhaven op Hoekstraat 14 neem je toch de vigerende vergunning bij de hand en ga je daarmee op weg naar Hoekstraat 14, en blijf je niet op Hoekstraat 16. Op locatie Hoekstraat 14 staat één grote nieuwe stal (ongeveer 4 jaar oud) en 2 grote oude stallen van ongeveer 40 jaar oud (zie bijgevoegd plattegrond Hoekstraat 14)

Voor de duidelijkheid zal ik hier aangeven wat er in de huidige vergunning aan uitstoot is vergund en wat de werkelijke onrechtmatige uitstoot is van Hoekstraat 14 die wij over ons heen krijgen (specificatie zie bijlage):

Ammoniak uitstoot Hoekstraat 14	(totaal aantal kg NH3/jaar):
- Maximaal vergunde uitstoot volgens huidige vergunning:	1.888 kg
- Werkelijke uitstoot op dit moment door géén handhaving:	10.197 kg

Als er daadwerkelijk gecontroleerd was op locatie Hoekstraat 14 zou het volgende zijn geconstateerd:

- de oude stallen zijn in strijd met de huidige vergunning in gebruik en niet emissiearm gemaakt.
- de emissiepunten staan in strijd met de huidige vergunning nog op het dak. Als de stallen emissiearm waren gemaakt zouden de luchtwassers aan de voorzijde van het bouwblok komen.
- de nieuwe stal is niet uitgevoerd met Huisvestingssysteem RAV code D.3.2.14 met bijbehorende uitstoot van 0,15 kg ammoniak per jaar, maar is uitgevoerd met Huisvestingssysteem RAV code D.3.2.15.4 met bijbehorende uitstoot van 0,45 kg ammoniak per jaar. Dus 3 x de toegestane uitstoot in de nieuwe stal.

De totale locatie Hoekstraat 14 heeft dus een uitstoot van meer dan 10.000 kg ammoniak/jaar, terwijl minder dan 1.900 kg zijn vergund, en de emissiepunten staan ook nog eens veel dichterbij onze woning dan is vergund.

Ik verzoek u dan ook om voortvarend alsnog op de locatie Hoekstraat 14 te Rijkevoort te gaan controleren en handhaven.

Graag op korte termijn, wij hebben ten slotte ons eerste schriftelijke verzoek om te handhaven, al op 19 juli 2017 gedaan.

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,


**Cor Peeters
Hoekstraat 7
5447 PA Rijkevoort
0485-371921**

Bijlage:

- plattegrond locatie Hoekstraat 14
- specificatie Ammoniak uitstoot vergund en werkelijke situatie