

Rapport van bevindingen

Zaaknummer: Z/070909
Datum controle: 4 juli 2018
Tijdstip: 14:00 uur
Naam inrichting: Varkensbedrijf Cornelissen B.V.
Straat: Hoekstraat 14
Plaats: Rijkevoort
Contactpersoon: Dhr. A. Cornelissen
Postadres: Walsert 12
Postcode en plaats: 5449 AD Rijkevoort

1. INLEIDING

Op 4 juli 2018 is een hercontrole bestuurlijke maatregelen plaatsgevonden bij 'Varkensbedrijf Cornelissen B.V.', gevestigd op Hoekstraat 14 te Rijkevoort. Deze hercontrole is uitgevoerd door mevrouw N. Janssen en mevrouw A. Bouwmeester, toezichthouders van de Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna: ODBN).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van het voornemen last onder dwangsom dat op 29 maart 2018 is verzonden. Binnen drie maanden moest de overtreding beëindigd zijn.

2. WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT/WET MILIEUBEHEER

2.1 Vergunningssituatie

De inrichting betreft een zogenaamde type C-inrichting en valt derhalve gedeeltelijk onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er is op 20 juli 2004 een revisievergunning Wet milieubeheer, op 15 juli 2008 een veranderingsvergunning Wet milieubeheer en op 17 december 2013 een omgevingsvergunning (milieuneutraal) verleend.

2.2 Naleving

Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat het onderstaande artikel uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog niet, dan wel onvolledig wordt nageleefd:

Overtreding 1

Artikel 2,1, lid 1. onder e van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uw bedrijf is niet in werking volgens de vigerende vergunningen d.d.20 juli 2004 (revisievergunning), 15 juli 2008 (veranderingsvergunning) en 17 december 2013 (milieuneutrale wijziging).

De volgende afwijkingen zijn geconstateerd:

- Stal 1 en 2 met 2.534 vleesvarkens zijn nu beiden voorzien van een traditioneel

stalsysteem en dienen conform de vergunde situatie te zijn voorzien van chemisch luchtwassersystemen met een 95% emissiereductie, stalsysteem BWL2004.02.

- Op stal 3 is een andere luchtwasser geïnstalleerd dan is vergund. In deze stal met vleesvarkens is in afwijking van de vigerende vergunning een gecombineerde luchtwasser geïnstalleerd met een 85% emissiereductie, stalsysteem BWL 2009.12. Volgens de vigerende vergunningen dient deze stal te zijn voorzien van een chemisch luchtwassersysteem met een 95% emissiereductie, stalsysteem BWL 2004.02.
- In stal 3 zijn in totaal 14 afdelingen met 180 plaatsen voor vleesvarkens gerealiseerd (2.520 vleesvarkens) terwijl deze stal met 12 afdelingen van 180 plaatsen voor vleesvarkens is vergund met in totaal 2160 vleesvarkens. Het voorste gedeelte van deze stal is als dierverblijf ingericht. Deze ruimte is op de tekening van de vigerende vergunning niet als dierverblijf vermeld.
- De luchtkanalen aan de zijden van stal 1 en 2 zijn niet gerealiseerd.
- De wasplaats voor de vrachtwagens is niet op de vergunde locatie gerealiseerd.
- De hygiënesluis (douche) in stal 1 is niet gerealiseerd.
- De brijkeuken is niet inpandig voor stal 2 gerealiseerd.

3. ADVIES

Geadviseerd wordt de inrichtinghouder/gebruiker een last onder dwangsom op te leggen met een begunstigingstermijn van drie maanden na de inwerkingtreding van de beschikking;

1. **€ 2.750,- per week**, dat artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen
2. omgevingsrecht niet wordt nageleefd, **met een maximum van € 16.500,-**.
U kunt deze overtreding beëindigen door het bedrijf in werking te brengen volgens de vigerende vergunningen d.d. 20 juli 2004 (revisievergunning), 15 juli 2008 (veranderingsvergunning) en 17 december 2013 (milieuneutrale wijzigingen) of door te beschikken over een omgevingsvergunning die deze afwijkingen legaliseert .

Aldus naar waarheid opgemaakt d.d. 4 juli 2018

mevrouw A. Bouwmeester
ODBN

mevrouw N. Janssen
ODBN