

AANTEKENEN

C. Peeters
Hoekstraat 7
5447 PA Rijkevoort.

Rijkevoort, 06 aug. 2018

**Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch.**

Betreft: **1. Aanvraagformulier Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant**

Geacht college,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende:

Betreffende : Aanvraagformulier Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant, 2
Aanpassing of verplaatsing van agrarische bedrijven, Projectsubsidie d.d. 22 okt. 2016 van
Cornelissen BV.

Op 20 april jl. ontving ik van u (via Dhr. Henk Leenen) de stukken die betrekking hebben op de aanvraag SUN subsidie van L.E.B. Cornelissen BV, Walsert 12, 5449AD Rijkevoort-De Walsert, voor aankoop van een burgerwoning Hoekstraat 12 te Rijkevoort.

Op 24 juli jl. heeft u hierover vragen van de PvdD beantwoord, onder uw nummer:
C2229266/4382926

U schrijft daarin bij het antwoord onder vraag 2: "*Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen betrekken wij alle bij ons bekende relevante informatie en derhalve ook de informatie die ons vanuit de ODBN bekend is geworden.*"

De overlast die ten grondslag ligt aan de aangevraagde SUN subsidie komt niet alleen van Hoekstraat 14, maar van Hoekstraat 14-16 samen. De vigerende vergunning is ook afgegeven voor Hoekstraat 14 en 16 samen.

Graag wil ik u de laatste stand van zaken t.a.v. de Odbn controles aanreiken.
In bijgevoegde overzicht van de gemeente Boxmeer aan Boskamp & Willems advocaten geeft de gemeente op 4 juni 2018 aan wat de controles zijn geweest op Hoekstraat 14/16 vanaf 20 juli 2004 (bijlage 1).

* De 1e controle, op Hoekstraat 16, heeft pas plaats gevonden op 7-11-2016 (bijlage 2).
O.a. komt naar voren dat de verplichte 2 luchtwassers op deze grote zeugenstallen (Bijna 1100 zeugen) nooit hebben gefunctioneerd: op blz 3 van het controleverslag staat "Voor de

geconstateerde luchtwassers zijn geen door de TAC-RAV beoordeelde stalsystemen gecertificeerd."

Door de Odbn worden deze twee luchtwassers tijdens deze controle op 7-11-2016 als traditionele stalsystemen beoordeeld.

Door de Odbn zijn tijdens deze 1e controle zelfs ammoniakmetingen gedaan: 14% en 25% reductie i.p.v. de verplichte 70% reductie (verplicht vanaf juni 2004)!!

* Tijdens de 2e controle van 10-08-2017 op Hoekstraat 16 (bijlage 3) blijken de wassers nog steeds niet te functioneren en wordt een LOD opgelegd.

* Tijdens de 3e controle van 20-02-2018 op Hoekstraat 16 (bijlage 4) worden opleveringsverklaringen voor de wassers overlegd. Echter nu blijft dat de beide wassers zijn ondergedimensioneerd, en volgt er een voornemen LOD, een handhavingstraject wat dus nu nog loopt.

De gemeente heeft op 17 juli jl. een brief gestuurd naar Cornelissen BV, (bijlage 5), waarin o.a. staat dat er op 04 juli 2018 een hercontrole is geweest op Hoekstraat 14. In deze brief staat wat er nog allemaal mis is op Hoekstraat 14: 2 luchtwassers ontbreken, op een stal is een gecombineerde luchtwasser geplaatst i.p.v. een enkelvoudige luchtwasser, veel meer varkens in de hokken dan is vergund, meer afdelingen gebouwd dan is vergund, enz. Verbazingwekkend is dat de gemeente Boxmeer toch besluit op Hoekstraat 14 niet meer te handhaven op basis van concreet zicht op legalisatie, op basis van berekeningen met de oude omrekeningsfactoren voor de combiwasser. Op 19 juli 2018 zijn de nieuwe factoren voor de combiwassers definitief van kracht geworden, en kan er dus absoluut géén sprake zijn van een zicht op legalisatie.

Gemeente Boxmeer vindt het best dat er véél meer ammoniak wordt uitgestoten dan vergund, en dat wij véél meer geuroverlast ondervinden dan wettelijk is toegestaan.

Conclusie t.a.v. de 5 verplichte luchtwassers op Hoekstraat 14/16 te Rijkevoort (4 verplicht sinds 2004 en 1 verplicht sinds 2008):

-2 wassers zijn nooit geplaatst

-2 wassers waren tot 20-02-2018 niet door TAC-RAV beoordeelde stalsystemen (dus volgens de Odbn traditionele systemen vanaf 2004 tot 2018)

Vanaf 20-02-2018 tot op heden zijn deze wassers beoordeeld als ondergedimensioneerd.

- 5e wasser is een niet vergunde combiwasser, die veel meer geur verspreid dan altijd is verondersteld.

Volgens de brief van de gemeente van 17 juli jl. heeft Cornelissen BV zijn zienswijze gegeven over de tekortkomingen op Hoekstraat 14/16.

Op blz. 2 onder Zienswijze, punt 2: antwoord van de gemeente Boxmeer aan Cornelissen BV: **"2. Met betrekking tot de varkenshouderij aan de Hoekstraat 16 merkt u op dat hieraan nog enkele tekortkomingen zijn, die het gevolg zijn van het feit dat u bedrijf nog in ontwikkeling is. Onderdeel van deze plannen vormde het aankopen van de woning van de buurman aan de Hoekstraat 12. Hierover is al geruime tijd overleg geweest met het bevoegde gezag. Uitgangspunt van de plannen is dat het bedrijf volledig voldoet aan de milieueisen".**

Mijn opmerkingen hierover:

1. "enkele tekortkomingen omdat bedrijf nog in ontwikkeling is": deze zware milieuovertredingen zijn al aan de hand vanaf 2004 op Hoekstraat 14 én 16.
2. In deze Zienswijze wordt door Cornelissen BV duidelijk aangegeven dat er ook een verband is tussen het aankopen van woning op Hoekstraat 12 (met uw SUN subsidie) en het oplossen van de zware overtredingen op Hoekstraat 16.

Dus niet alleen wordt de SUN subsidie aangewend voor het oplossen van de overtredingen op Hoekstraat 14, maar óók voor de overtredingen op Hoekstraat 16.
Ook wordt de SUN subsidie verder nog gebruikt, om uit te kunnen breiden met 1.800 vleesvarkensplaatsen, wat in de zicht op legalisatie ook is meegenomen.


Ik verzoek u vriendelijk, deze voor u nieuwe Odbn stukken mee te nemen in uw besluitvorming t.a.v. betreffende SUN subsidieaanvraag.

De varkenshouderij op Hoekstraat 14/16 te Rijkevoort is al bijna 14 jaren in strijd met de vergunning en voorschriften in bedrijf, en wil nu de zogenaamde "enkele tekortkomingen" oplossen m.b.v. de SUN subsidie.

Indien gewenst kan ik verdere toelichting verstrekken.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Hoogachtend,



Cor Peeters
Hoekstraat 7
5447 PA Rijkevoort
0485-371921
c.peeters@kpnplanet.nl

Bijlagen:

- Brief gemeente Boxmeer aan Boskamp & Willems Advocaten d.d. 04-06-2018
- Odbn controlerapport Hoekstraat 16, d.d. 07-11-2016
- Odbn controlerapport Hoekstraat 16, d.d. 10-08-2017
- Odbn controlerapport Hoekstraat 16, d.d. 20-02-2018
- Brief gemeente Boxmeer aan Cornelissen BV d.d. 17-07-2018